

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT



Portes de garage
commerciales et industrielles




ISOLATION R-16 SANS CFC

Un produit **professionnel** à usage intensif

Portes GAREX
vous propose
deux modèles de
portes de qualité
industrielle et
commerciale :
la porte faite
d'acier ou
d'aluminium
injectée à
l'uréthane et les
portes pleine-
ment vitrées.

MODÈLES




RAINURÉE




PANNEAU PANORAMIQUE

CONFIGURATIONS DE MÉCANISME D'OUVERTURE


Quelle que soit la configuration de l'espace disponible pour installer le mécanisme d'ouverture, GAREX fabriquera sur demande le système adapté à votre environnement.



STANDARD



SURÉLEVATION



VERTICAL
COMPLET



ESPACE RÉDUIT



PENTE DE TOIT

INFORMATION TECHNIQUE

Isolation R-16 de type uréthane injectée :

- Résistance structurale offrant une très grande rigidité ;
- Efficace pour le climat d'ici ;
- Coupe-froid de contour à doubles lèvres et insertion de coupe-froid entre les panneaux ;
- Chaque panneau est muni de plaques métalliques de fixation de fort calibre pour assurer une prise solide des accessoires : poignées, pentures et opérateur.

GAMME DE COULEURS

Toutes les peintures sélectionnées par Portes GAREX sont à base d'acrylique cuit au four et répondent à des normes rigoureuses de qualité. Outre le grand choix de couleurs standards offertes, Portes GAREX vous offre la couleur de votre choix.

Porte en acier



BLANC



KAKI



BRUN
COMMERCIAL



SABLON



CHÊNE
FONCÉ



BOIS DE
ROSE



ARGENT

Porte en aluminium



BLANC



IVOIRE



GRIS



BLEU
HÉRON



BRUN
ANTIQUE



BRUN
IMPÉRIAL



VERT
KENTUCKY



POUR PLUS D'INFORMATION
OU POUR OBTENIR UN DEVIS
TECHNIQUE, VISITEZ LE
www.portesgarex.com



DIMENSIONS DE PORTES

Portes GAREX est en mesure de vous offrir des portes de garage d'une largeur pouvant atteindre 8,54 m (28 pi) et d'une hauteur presque illimité (32 pi et plus). De plus, les portes peuvent être assemblées à partir de panneaux de 45, 53 et 60 cm (18, 21 et 24 po)

QUINCAILLERIE

Pour garantir une utilisation optimale, tous les éléments de ferronnerie sont montés en proportion du poids et de la fréquence d'ouverture de vos portes.

Porte de garage

- **Commerciale standard**
Poids inférieur à 227 kg (500 lb) et fréquence d'ouverture inférieure à 50 cycles/jour
- **Commerciale robuste**
Poids inférieur à 295 kg (650 lb) et fréquence d'ouverture supérieure à 50 cycles/jour
- **Industrielle**
Poids supérieur à 295 kg (650 lb) et fréquence d'ouverture très élevée

Caractéristiques standards

- Rail en acier de calibre 14 ou 12
- Pentures en acier de calibre 14, 13, 11
- Pentures doubles pour les portes de plus de 3,65 m (12 pi)
- Barre de renfort transversale sur les portes de 3,95 m (13 pi) et plus
- Roulettes avec roulement à billes

ÉQUIPEMENTS SUR MESURE

Les portes GAREX et leur mécanisme d'ouverture peuvent être fabriqués de façon à répondre à des attentes très précises. Portes GAREX vous conseillera sur la façon de concevoir une installation particulière ou sur le choix de composantes adaptées à des contextes d'utilisation spécifiques.

Ouvertures spéciales


- Portes d'entrepôt
- Hangar d'avion

Applications spéciales

pour faire face à des conditions difficiles

- Ressorts pour fréquence d'ouverture très élevée
- Ressorts galvanisés
- Quincaillerie entièrement faite d'acier inoxydable offerte sur demande

COMPOSANTES DE LA PORTE



OUVRE-PORTES

Gamme d'ouvre-portes industriels et commerciaux

- 1/2 à 3 HP
- 115 V/1 phase à 575 V/3 phases
- Palan à chaîne pour ouverture manuelle
- Accessoires



MOTEUR PRO-LH



MOTEUR PRO-H



MOTEUR PRO-HHD

Votre satisfaction, Notre engagement




Portes GAREX vous offre un choix de modèles, de finis et de couleurs accentuant le caractère distinctif de votre bâtiment. Chez **Portes GAREX**, nous pensons que le travail d'équipe rend plus fort. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition un réseau de distributeurs certifiés qui assureront votre pleine satisfaction tant dans le choix de votre porte de garage que dans l'installation et du service.

**POUR UNE DEMANDE DE
SOUSSION, VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET**

www.portesgarex.com



Votre distributeur Garex



610, rue Principale
Val-Alain (Québec) G0S 3H0
Tél. : (418) 744-3317
Télec. : (418) 744-3443
info@portesgarex.com
www.portesgarex.com